

JANUARI 2026

## ЦЕНОВНИК ЗА TOSHIBA КЛИМА УРЕДИ

### NEW!!! TOSHIBA YUKAI Plus inverter (R32) клима уреди:

- **A++** висока енергетска класа ладење/греење
- **DCHybrid Inverter** технологија
- **ULTRA Fresh** филтер, функција самочистење со антипрашест филтер
- исклучително тивка работа (дури до **19 dB**)
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



YUKAI +



Модел	Капацитет- ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Toshiba RAS-B10S4KVG-E/RAS-10E2AVG-E	<b>2,5</b> (0,80 ÷ 3,00) / <b>3,2</b> (0,95 ÷ 3,90)	53.990,00 <b>48.990,00</b>
Toshiba RAS-B13S4KVG-E/RAS-13E2AVG-E	<b>3,3</b> (1,20 ÷ 3,60) / <b>3,6</b> (0,97 ÷ 4,50)	54.990,00 <b>49.990,00</b>
Toshiba RAS-B16S4KVG-E/RAS-16E2AVG-E	<b>4,2</b> (1,40 ÷ 4,70) / <b>5,0</b> (1,30 ÷ 6,00)	69.990,00 <b>64.990,00</b>
Toshiba RAS-18S4KVG-E/RAS-18E2AVG-E	<b>5,0</b> (1,45 ÷ 5,50) / <b>5,4</b> (1,35 ÷ 6,00)	82.990,00 <b>76.990,00</b>
Toshiba RAS-24S4KVG-E/RAS-24E2AVG-E	<b>6,5</b> (1,70 ÷ 7,20) / <b>7,0</b> (1,50 ÷ 8,10)	96.990,00 <b>90.990,00</b>

### TOSHIBA New SHORAI EDGE inverter BLACK/White (R32) клима уреди:

- **A+++** највисока енергетска класа при ладење/греење
- Вграден **WiFi** уред
- најнова **Toshiba TWIN ROTARY** компресорска технологија (кај моделите од 5,0 kW па нагоре)
- **ECO mode, Quiet mode, Hi Power, 3D Air Flow** (18, 22, 24)
- **ULTRA Pure филтер**, функција самочистење со антипрашест филтер, опција за **IAQ** антибактериски филтрирачки систем
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -10 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



Модел	Капацитет- ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Toshiba RAS-B10G3KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E <b>white</b> Toshiba RAS-B10G3KVSG-B-E / RAS-10J2AVSG-E <b>black</b>	<b>2,5</b> (0,89 ÷ 3,20) / <b>3,2</b> (0,90 ÷ 4,80)	<b>68.990,00</b> <b>72.990,00</b>
Toshiba RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E <b>white</b> Toshiba RAS-B13G3KVSG-B-E / RAS-13J2AVSG-E <b>black</b>	<b>3,5</b> (1,00 ÷ 4,10) / <b>4,2</b> (1,00 ÷ 5,30)	<b>65.990,00</b> <b>81.990,00</b>
Toshiba RAS-B16G3KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E <b>white</b> Toshiba RAS-B16G3KVSG-B-E / RAS-16J2AVSG-E <b>black</b>	<b>4,6</b> (1,20 ÷ 5,30) / <b>5,5</b> (1,10 ÷ 6,50)	<b>91.990,00</b> <b>96.990,00</b>
Toshiba RAS-B18G3KVSG-E / RAS-18J2AVSG-E <b>white</b> Toshiba RAS-B18G3KVSG-B-E / RAS-18J2AVSG-E <b>black</b>	<b>5,0</b> (1,20 ÷ 6,00) / <b>6,0</b> (1,10 ÷ 6,50)	<b>105.990,00</b> <b>110.990,00</b>
Toshiba RAS-B22G3KVSG-E / RAS-22J2AVSG-E <b>white</b> Toshiba RAS-B22G3KVSG-B-E / RAS-22J2AVSG-E <b>black</b>	<b>6,1</b> (1,39 ÷ 6,70) / <b>7,0</b> (1,15 ÷ 7,50)	<b>119.990,00</b> <b>125.990,00</b>
Toshiba RAS-B24G3KVSG-E / RAS-24J2AVSG-E <b>white</b> Toshiba RAS-B24G3KVSG-B-E / RAS-24J2AVSG-E <b>black</b>	<b>7,0</b> (1,70 ÷ 7,70) / <b>8,0</b> (1,70 ÷ 8,80)	<b>138.990,00</b> <b>146.990,00</b>

Сите клима уреди имаат **36 месеци гаранција**.

Опција за **Wi-Fi** управување на сите **Toshiba** уреди (со доплата од 100,00 euro)

### TOSHIBADAISEIKAI10inverter(R32)климауреди:

- ВисокиSCOPиSEERодневеројатни10,7!!!
- A+++највисокаенергетска класа при ладење/ладење
- преден панел изработен од дрво
- ВграденаWiFi контрола со следење на потрошувачка на ел. енергија
- најнов Toshiba TWINROTARY компресор
- 3DAirFlow, On-demand defrosting, плазма јонизирачки филтер
- Smartfollow sensor за препознавање во просторијата
- Дизајнерски далечински управувач
- опсегна работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 46°C
- опсегна работа греење – надворешна температура од -20 ÷ 24°C



Модел	Капацитет - ладење/греење(kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Toshiba RAS-B10S4KVPGE-E/RAS-10S4AVPG-E	2,5 (0,60 ÷ 3,50)/3,2 (0,65 ÷ 5,80)	101.990,00
Toshiba RAS-B13S4KVPGE-E/RAS-13S4AVPG-E	3,5 (0,90 ÷ 4,20)/4,0 (0,70 ÷ 6,30)	111.990,00
Toshiba RAS-B18S4KVPGE-E/RAS-18S4AVPG-E	5,0 (0,90 ÷ 6,00)/6,0 (0,80 ÷ 7,20)	142.990,00
Toshiba RAS-B10S4KVDGE-E/RAS-10S4AVPG-E(wood)	2,5 (0,60 ÷ 3,50)/3,2 (0,65 ÷ 5,80)	109.990,00
Toshiba RAS-B13S4KVDGE-E/RAS-13S4AVPG-E(wood)	3,5 (0,90 ÷ 4,20)/4,0 (0,70 ÷ 6,30)	122.990,00
Toshiba RAS-B18S4KVDGE-E/RAS-18S4AVPG-E(wood)	5,0 (0,90 ÷ 6,00)/6,0 (0,80 ÷ 7,20)	154.990,00

### TOSHIBAHADORIDesignPremiuminverter(R32)климауреди:

- A+++највисокаенергетска класа при ладење/греење
- Фабрички вграден Wi-Fi, можност за управување преку ALEXA и Google Assistant
- HADACareFlow, антипрашест филтер, прочистувач на воздух со "Plasma purifier" и „Ultrapure“ филтер.
- преден текстилен панел кој може да се менува, луксузен далечински управувач
- опсегна работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 46 °C
- опсегна работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



Модел	Капацитет - ладење/греење(kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Toshiba RAS-B10N4KVRGE-E/RAS-10J2AVSG-E1	2,5 (0,89 ÷ 3,20)/3,2 (0,90 ÷ 4,70)	73.990,00 68.990,00
Toshiba RAS-B13N4KVRGE-E/RAS-13J2AVSG-E1	3,5 (1,00 ÷ 4,10)/4,2 (1,00 ÷ 5,30)	83.990,00 78.990,00
Toshiba RAS-B16N4KVRGE-E/RAS-16J2AVSG-E1	4,6 (1,20 ÷ 5,30)/5,5 (1,10 ÷ 6,30)	93.990,00 88.990,00

### TOSHIBABi-FlowConsoleinverter(R32)климауреди:

- A++/A+ висока енергетска класа при ладење/греење
- греење во подот-долна зона, елегантен дизајн, тивка работа
- ефикасен Pure-Flow iAQ филтрирачки систем, функција на самочистење
- опсегна работа ладење – надворешна температура од 15 ÷ 46°C
- опсегна работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



Модел	Капацитет - ладење/греење(kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Toshiba RAS-B10J2FVGE-E/RAS-10J2AVSG-E1	2,5 (1,1 ÷ 3,1)/3,2 (1,0 ÷ 4,8)	84.990,00
Toshiba RAS-B13J2FVGE-E/RAS-13J2AVSG-E1	3,5 (1,1 ÷ 4,1)/4,2 (1,0 ÷ 5,0)	92.990,00
Toshiba RAS-B18J2FVGE-E/RAS-18J2AVSG-E1	5,0 (1,1 ÷ 5,7)/5,8 (1,1 ÷ 6,3)	127.990,00

**NEW!!! CARRIER Extreme3 inverter (R32) клима уреди:**


- **A+++** висока енергетска класа на ладење и греење
- **Фабрички вграден Wi-Fi**
- **Pre-Filter, Cold Catalyst, Vitamin C, Ionizer** – филтрирачки систем
- Вклучена **UV lamp, Green Fin (9, 12)**
- Функции **Breeze Away, Follow Me, Turbo, X-Eco, Sleepy Quiet**
- **Golden Fin** – антикорозивен, антибактериски слој
- **Интегриран грејач на надворешна единица**
- Функција на само дијагностицирање **Auto Defrosting, Auto Restart, 24h таймер**
- **Опсег на работа ладење/греење при надвор. темп. од -15 ÷ 50°C / -20 ÷ 24°C**



Модел	Капацитет - ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Carrier 42QHG009D8SD/38QHG009D8SDExtreme3	<b>2,80</b> (1,0 ÷ 3,2) / <b>2,90</b> (0,8 ÷ 3,4)	<b>38.990,00</b>
Carrier 42QHG012D8SD/38QHG012D8SDExtreme3	<b>3,70</b> (1,4 ÷ 4,3) / <b>3,90</b> (1,1 ÷ 4,4)	<b>42.990,00</b>
Carrier 42QHG018D8SD/38QHG018D8SDExtreme3	<b>5,30</b> (3,4 ÷ 6,1) / <b>5,70</b> (3,1 ÷ 6,7)	<b>61.990,00</b>
Carrier 42QHG024D8SD/38QHG024D8SDExtreme3	<b>7,10</b> (2,1 ÷ 8,2) / <b>7,50</b> (1,5 ÷ 8,2)	<b>75.990,00</b>

**NEW!!! CARRIER Console X Power inverter (R32) клима уред:**


- **A+++ / A++ највисока** енергетска класа на ладење/греење
- Функции: **Active clean, Auto Restart, Follow Me, Turbo, X-Eco, Sleepy Quiet**  
Refrigerant Leak detection, Humidity Control, 24h timer, Auto Defrost, само дијагностицирање
- Подготвен за **Wi-Fi** адаптер (со доплата од 50,00 euro)
- **Греење во подот – долна зона (ефектна подно греење)**
- **Опсег на работа ладење/греење при надвор. темп. од -15 ÷ 50°C / -15 ÷ 24°C**



Модел	Капацитет - ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Carrier 42QZY012D8S/38QUS012D8S-1 Console	<b>3,70</b> (0,77 ÷ 4,25) / <b>4,05</b> (0,46 ÷ 4,70)	<b>56.990,00</b>
Carrier 42QZY018D8S/38QUS018D8S-1 Console	<b>4,90</b> (2,64 ÷ 5,57) / <b>5,20</b> (2,20 ÷ 6,30)	<b>71.990,00</b>

**NEW!!! TOSHIBA ESSENTO inverter клима уреди (R32):**

- **A++ / A+** висока енергетска класа на ладење/греење
- **DCHybrid Inverter технологија**
- **ULTRAFRESH** филтер, функција само чистење со антипрашлен филтер
- исклучително тивка работа (дури до 19 dB)
- опција за далечински управувач тип **RB-RXS30-E** со многу други дополнителни можности и функции (со доплата)
- опција за **Wi-Fi** управување (со доплата од 100,00 euro)
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



Модел	Капацитет - ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
<b>Toshiba Essento</b> RAS-B10B2KV2G-E/RAS-10B2AVG-E2	<b>2,5</b> (0,80 ÷ 3,00) / <b>3,2</b> (0,76 ÷ 3,90)	<b>38.990,00</b>
<b>Toshiba Essento</b> RAS-B13B2KV2G-E/RAS-13B2AVG-E2	<b>3,3</b> (1,00 ÷ 3,50) / <b>3,6</b> (0,76 ÷ 4,30)	<b>42.990,00</b>
<b>Toshiba Essento</b> RAS-B16B2KV2G-E/RAS-16B2AVG-E2	<b>4,2</b> (1,10 ÷ 4,70) / <b>5,0</b> (0,90 ÷ 6,00)	<b>54.990,00</b>
<b>Toshiba Essento</b> RAS-B18B2KV2G-E/RAS-18B2AVG-E2	<b>5,0</b> (1,10 ÷ 5,35) / <b>5,4</b> (1,10 ÷ 6,00)	<b>63.990,00</b>
<b>Toshiba Essento</b> RAS-B24B2KV2G-E/RAS-24B2AVG-E2	<b>6,5</b> (1,10 ÷ 7,05) / <b>7,0</b> (1,20 ÷ 7,90)	<b>75.990,00</b>

### AUXC-series високоокисидни инвертер клима уреди (R32):


- **A++/A+++** висока енергетска класа при ладење и греење (топла зона)
- **A++ SEER** енергетска класа
- **DC Hybrid inverter** технологија
- **WiFi** граден уред, греач во кадан надворешна единица против мрзенење
- **SOFTAIR** микроотвори за безбедно ладење
- **IFeel** опција со која далечинското има функција на термостат, **VOICE Control**, **4D Wind**, **UVC**
- поголема должина на дистрибуција на воздухот
- функција на самочистење и самодијагностицирање, **Intelligent Defrosting**, **Energy saving**,
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 49°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -25 ÷ 32°C
- **60** месеци Гаранција.



Модел	Капацитет ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
ASW-H09B5C4/CAR3DI-C3	2,7 (0,6 -4,0)/3,3 (0,8 -4,2)	23.990,00
ASW-H12C5A4/CAR3DI-B8 ASW-H12C5A4/CCBR3DI-B8 BLACK	3,5 (0,8 -4,2)/3,85 (1,0 -4,2)	24.990,00 26.990,00
ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0 ASW-H18E3A4/CCBR3DI-C0 BLACK	5,4 (1,3 ÷ 5,9)/5,6 (1,3 ÷ 6,0)	36.990,00 38.990,00
ASW-H24G3A4/CAR3DI-B9	7,35 (1,8 ÷ 7,4)/7,3 (1,8 ÷ 7,4)	49.990,00

### AUX Console (R32) парапетни инвертер клима уреди

- **A++/A+** висока енергетска класа при ладење и греење
- **DC Hybrid inverter** технологија
- **WiFi** граден уред, греач во кадан надворешна единица против мрзенење
- Модерен дизајн со перфорирана предна маска, соотвор за дување и извод на зона (ефект на подно греење)
- Филтер со подолг период на филтрација на воздухот
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 49°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -25 ÷ 32°C
- **60** месеци Гаранција.



Модел	Капацитет ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
AUCO-H12/4DR3NA/AL-H12/NDR3NB2(U)	3,5 (1,35 ÷ 4,40)/3,5 (1,24 ÷ 5,30)	51.500,00
AUCO-H18/4DR3NA/AL-H18/NDR3NB2(U)	4,7 (1,53 ÷ 5,60)/5,0 (1,40 ÷ 6,20)	61.500,00

### AUXF-series високоокисидни инвертер клима уреди (R32):

- **A++/A+++** висока енергетска класа при ладење и греење (топла зона)
- **A++ SEER** енергетска класа
- **DC Hybrid inverter** технологија
- **WiFi** граден уред, функција на самочистење и самодијагностицирање
- **Intelligent Defrosting**, **Energy saving**, информација за чистење на филтер
- Можност за поврзување на цевките од двете страни кај внатрешната единица
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 49°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 32°C
- **60** месеци Гаранција.



Модел	Капацитет ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
ASW-H09B5A4/FAR3DI-B9	2,65 (0,6 -3,1)/2,7 (0,8 -3,4)	25.990,00 20.990,00
ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0	3,5 (0,8 -3,8)/3,8 (1,0 -4,1)	26.990,00 21.990,00
ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0	5,1 (1,3 ÷ 5,3)/5,2 (1,3 ÷ 5,3)	37.990,00 31.990,00
ASW-H24F7C4/FAR3DI-B9	7,2 (1,8 ÷ 7,3)/7,2 (1,8 ÷ 7,4)	48.990,00 41.990,00



**NEW!!! Haier TIDE Plus Series inverter (R32)** клима уреди:

- **A++/A+** висока енергетска класана ладење/греење
- **DC Inverter** технологија со **Intelligent Air**,
- **Фабрички вграден Wi-Fi**
- Гласовна контрола
- **Антибактериски филтер**
- Функција на самочистење и самодиагностицирање, Auto-restart, 24 часа тајмер
- Оптимизиран дизајн на вентилаторот кој овозможува тивка работа (**18 dB**)
- **Опсегна работаладење/греење** при надвор. темп. од **-10 ÷ 43°C / -15 ÷ 24°C**



Модел	Капацитет - ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Haier AS25THMHRA-C/1U25YEFFRA-CTidePlus	2,6 (0,8 ÷ 3,0) / 2,8 (0,8 ÷ 3,2)	31.990,00 <b>24.990,00</b>
Haier AS35TAMHRA-C/1U35YEFFRA-CTidePlus	3,2 (0,8 ÷ 3,6) / 3,4 (0,8 ÷ 4,2)	33.990,00 <b>27.990,00</b>

**NEW!!! Haier TUNDRAPlus Series inverter (R32)** клима уреди:

- **A++/A+** висока енергетска класана ладење/греење
- **180° sine wave DC Inverter** технологија со **Intelligent Air**
- **Фабрички вграден Wi-Fi, PID Control**, Гласовна контрола
- **Super Quiet mode, Comfortable Sleep mode**
- **Антибактериски филтер, Frost-Clean**
- Функција на самочистење и самодиагностицирање, Auto-restart, 24 часа тајмер
- **Опсегна работаладење/греење** при надвор. темп. од **-10 ÷ 43°C / -15 ÷ 24°C**



Модел	Капацитет - ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Haier AS25TAEHRA-THC/1U25YEFFRA-1TundraPlus	2,6 (0,8 ÷ 3,4) / 2,8 (1,0 ÷ 3,8)	36.990,00 <b>27.990,00</b>
Haier AS35TADHRA-THC/1U35MEEFRA-1TundraPlus	3,6 (1,0 ÷ 4,0) / 3,7 (1,1 ÷ 4,6)	38.990,00 <b>29.990,00</b>
Haier AS50TDDHRA-THC/1U50MEMFRA-CTundraPlus	5,0 (1,3 ÷ 5,8) / 5,2 (1,4 ÷ 6,0)	55.990,00 <b>44.990,00</b>
Haier AS68TEDHRA-THC/1U68RENFRA-CTundraPlus	7,0 (2,2 ÷ 8,5) / 8,1 (2,4 ÷ 10,0)	72.990,00 <b>64.990,00</b>






**Haier FLEXIS CARBON BLACK PLUS inverter (R32)** клима уреди:

- **A+++/A++** висока енергетска класана ладење/греење
- **PID Inverter** компресорска технологија, **3D Air Flow** функција
- **Super Quiet mode, Comfortable Sleep mode, UVC I56°** стерилизација
- **Фабрички вграден Wi-Fi**, Функција **Ecosensor** за заштеда на енергија
- Функција на самочистење и самодиагностицирање, Auto-restart, 24 часа тајмер
- **Опсегна работаладење/греење** при надвор. темп. од **-10 ÷ 43°C / -15 ÷ 24°C**



Модел	Капацитет - ладење/греење (kW)	Цена со ДДВ (ден.)
Haier AS35S2SF1FA/1U35S2SM1FA-2Flexis	3,5 (1,0 ÷ 4,0) / 4,2 (1,0 ÷ 5,2)	46.990,00 <b>41.990,00</b>
Haier AS50S2SF1FA/1U50S2SJ2FA-2Flexis	5,2 (1,4 ÷ 7,0) / 6,0 (1,4 ÷ 6,9)	61.990,00 <b>58.990,00</b>



0001250426	VIVAX H+ DESIGN inverter klimauredaj3,81kW, ACP-12CH35AEHI+R32		VIVAX H+ DESIGN WHITE R32 3,81kW ACP-12CH35AEHI+R32 WHITE - Тип: виден сплит систем DC Inverter «Капацитет ладене/греене: 3.52(1.32-4.31)kW/3.81(0.88-4.4)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 8.50/4.60 «Функции: 3D airflow, I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, softstart, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодиагностика, LED ekran, bio filter, dust filter, Рамна предна маска, Контрола на влажност, Грејач накомпресорски кондензатор, функција Заштита од енергија, Стартување еригноз околност, Грејачи ладене на -25°C, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 900(130-1650)/950(120-1500) «Проток на воздух: 700(515/425)m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.2L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 40/32,5/21,5] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/3dB; (VJ): 56/2 dB] «Бакарицикви: 1/4"1/38" «Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 25m • Макс. висинска разлика: 10m • Должина на кабел предопленење: 5m/950g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 452mm • Работна температура: -25°C ST/55°C • Нето димензии (UJ): 920x321x211mm • Нето димензии (VJ): 765x303x555mm • Нето тежина (UJ/VJ): 11.3kg/26.4kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005183608 - VJ: 3856005183616	35990	WI-FI	44.999	
0001250429	VIVAX H+ DESIGN SILVER R32 3,81kW, ACP-12CH35AEHI+R32 SILVER - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 3.52(1.32-4.31)kW/3.81(0.88-4.4)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 8.50/4.60 «Функции: 3D airflow, I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, softstart, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодиагностика, LED ekran, bio filter, dust filter, Рамна предна маска, Контрола на влажност, Грејач накомпресорски кондензатор, функција Заштита од енергија, Стартување еригноз околност, Грејачи ладене на -25°C, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 900(130-1650)/950(120-1500) «Проток на воздух: 700(515/425)m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.2L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 40/32,5/21,5] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/3dB; (VJ): 56/2 dB] «Бакарицикви: 1/4"1/38" «Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 25m • Макс. висинска разлика: 10m • Должина на кабел предопленење: 5m/950g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 452mm • Работна температура: -25°C ST/55°C • Нето димензии (UJ): 920x321x211mm • Нето димензии (VJ): 765x303x555mm • Нето тежина (UJ/VJ): 11.3kg/26.4kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 385600518795 - VJ: 3856005183616		VIVAX H+ DESIGN GOLD R32 3,81kW ACP-12CH35AEHI+R32 WHITE - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 3.52(1.32-4.31)kW/3.81(0.88-4.4)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 8.50/4.60 «Функции: 3D airflow, I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодиагностика, LED Ekran, bio filter, dust filter, Рамна предна маска, Контрола на влажност, Грејач накомпресорски кондензатор, функција Заштита од енергија, Стартување еригноз околност, Грејачи ладене на -25°C, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 900(130-1650)/950(120-1500) «Проток на воздух: 700(515/425)m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.2L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 40/32,5/21,5] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/3dB; (VJ): 56/2 dB] «Бакарицикви: 1/4"1/38" «Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 25m • Макс. висинска разлика: 10m • Должина на кабел предопленење: 5m/950g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 452mm • Работна температура: -25°C ST/55°C • Нето димензии (UJ): 920x321x211mm • Нето димензии (VJ): 765x303x555mm • Нето тежина (UJ/VJ): 11.3kg/26.4kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005187878 - VJ: 3856005183616		37590	WI-FI	46.999
0001250433	VIVAX H+ DESIGN GOLD R32 3,81kW, ACP-12CH35AEHI+R32 GOLD R32		VIVAX H+ DESIGN GRAY MIRROR R32 3,81kW ACP-12CH35AEHI+R32 GRAY MIRROR - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 3.52(1.32-4.31)kW/3.81(0.88-4.4)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 8.50/4.60 «Функции: 3D airflow, I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодиагностика, LED Ekran, bio filter, dust filter, Рамна предна маска, Контрола на влажност, Грејач накомпресорски кондензатор, функција Заштита од енергија, Стартување еригноз околност, Грејачи ладене на -25°C, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 900(130-1650)/950(120-1500) «Проток на воздух: 700(515/425)m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.2L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 40/32,5/21,5] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/3dB; (VJ): 56/2 dB] «Бакарицикви: 1/4"1/38" «Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 25m • Макс. висинска разлика: 10m • Должина на кабел предопленење: 5m/950g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 452mm • Работна температура: -25°C ST/55°C • Нето димензии (UJ): 920x321x211mm • Нето димензии (VJ): 765x303x555mm • Нето тежина (UJ/VJ): 11.3kg/26.4kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005189533 - VJ: 3856005183616		39990	WI-FI	49.999
0001286916	VIVAX H+ DESIGN GRAY MIRROR inverter klimauredaj3,81kW, ACP-12CH35AEHI+GRAY MIRROR R32		VIVAX Y DESIGN ACP-12CH35AEY R32 • Капацитет ладене/греене: 3.52(1.03-4.82)kW/4.25 (0.75-7.20)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 9.2/5.3 «ECO начин на работа, 1W standby, Ноќережим на работа (sleep функција), Bio филтер, Каталистички филтер, филтер за прашина, Ionizator, Самочистење, Антикорозиона заштита (Golden Fin), Интелигентно одмрзување, PTC Грејач на компресор и кондензатор, Заштита од замрзување (8° Celsius), Сензор за температура, функција Заштита од енергија, Димензионална контрола, Грејачи ладене на -15°C, WiFi контрола, Follow me функција, Сензор на дималење, Двосмерен одводен кондензатор, 3D проток на воздух, Меморирање на позицијата на насоченост на воздухот, Поднесување на брамина на вентилаторот 1% -100%, Auto-restart, Турбо функција, LED display, самодиагностика, Стартување при нисок напон, Заштита на надворешни вентили на оддалжување, 1.2L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 40/32,5/21,5] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/3dB; (VJ): 56/2 dB] «Бакарицикви: 1/4"1/38" «Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 31m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на кабел предопленење: 5m/100g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -15°C ST/50°C • Нето димензии (UJ): 952x133x302mm • Нето димензии (VJ): 805x303x554mm • Нето тежина (UJ/VJ): 12.7kg/32.3kg • Гаранција 60 месеци, UJ: 3856005183579, VJ: 3856005183579		63990	WI-FI	79.999
0001250458	VIVAX Q DESIGN inverter klimauredaj5,57kW, ACP-18CH50AEIQR32		VIVAX Q DESIGN 5.57kW ACP-18CH50AEIQR32 - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 5.28(3.1-5.83)kW/5.57(1.5-8.5)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 7.4/4.0 «Функции: Auto mode, Softstart, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, Sleep функција, LED display, самодиагностика, dust filter, Контрола на влажност, Стартување еригноз околност, Заштита на надворешни вентили на оддалжување, 1.8L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 42.5/36.2/20] dB(A); (VJ): 55/6 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/6dB; (VJ): 56/3 dB) • Бакарицикви: 1/4"1/2" • Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на кабел предопленење: 5m/100g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -15°C ST/50°C • Нето димензии (UJ): 952x133x302mm • Нето димензии (VJ): 805x303x554mm • Нето тежина (UJ/VJ): 10.0kg/32.7kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005184252; VJ: 3856005184279		41590	WI-FI	51.999
0001250132	VIVAX M DESIGN inverter klimauredaj5,57kW, ACP-18CH50AEMIR32		VIVAX M DESIGN 5.57kW ACP-18CH50AEMIR32 - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 5.28(3.1-5.83)kW/5.57(1.5-8.5)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 7.4/4.0 «Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, Sleep функција, LED display, самодиагностика, Bio filter, dust filter, Контрола на влажност, Стартување при нисок напон, Заштита на вентили на надворешна единица, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 1550(560-2000W)/1570(2000W) «Проток на воздух: 840(600/540) m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.8L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 42.5/36.2/20] dB(A); (VJ): 55/6 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/6dB; (VJ): 56/3 dB) • Бакарицикви: 1/4"1/2" • Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на кабел предопленење: 5m/100g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -15°C ST/50°C • Нето димензии (UJ): 952x133x302mm • Нето димензии (VJ): 805x303x554mm • Нето тежина (UJ/VJ): 10.0kg/32.7kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005183777; VJ: 3856005183784		41590	WI-FI	51.999
0001339650	VIVAX N DESIGN inverter klimauredaj5,57kW, ACP-18CH50AENIR32		VIVAX N DESIGN 5.57kW ACP-18CH50AENIR32 - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 5.28(1.93-6.27)kW/5.57(1.29-7.00)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 7.0/4.0 «Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, Sleep функција, LED display, самодиагностика, LED ekran, bio filter, dust filter, Контрола на влажност, Стартување еригноз околност, Заштита на надворешни вентили на оддалжување, 1.8L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 41/37/31/20] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/6dB; (VJ): 56/3 dB) • Бакарицикви: 1/4"1/2" • Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на кабел предопленење: 5m/1250g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -20°C ST/50°C • Нето димензии (UJ): 969x241x320mm • Нето димензии (VJ): 805x303x554mm • Нето тежина (UJ/VJ): 11.2kg/33.5kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005192144 - VJ: 3856005192151		43990	WI-FI	54.999
0001250386	VIVAX R+ DESIGN inverter klimauredaj5,57kW, ACP-18CH50AERI+R32		VIVAX R+ DESIGN 5.57kW ACP-18CH50AERI+R32 - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 5.28(3.39-7.4)kW/5.57(1.5-8.5)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 7.0/4.0 «Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодиагностика, LED ekran, bio filter, dust filter, Рамна предна маска, Контрола на влажност, Грејач на компресор и кондензатор, функција Заштита од енергија, Стартување при нисок напон, Грејачи ладене на -20°C, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 1550(560-2000W)/1500(2000W) «Проток на воздух: 730(500/420) m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.8L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 43/36/28/15] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/6dB; (VJ): 56/3 dB) • Бакарицикви: 1/4"1/2" • Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на кабел предопленење: 5m/1250g • Надолување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -20°C ST/50°C • Нето димензии (UJ): 965x216x319mm • Нето димензии (VJ): 805x303x554mm • Нето тежина (UJ/VJ): 10.0kg/33.5kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856005183661 - VJ: 3856005183678		44590	WI-FI	55.999
0001419882	VIVAX R PRO DESIGN inverter klimauredaj5,4kW, ACP-18CH50AERIPROR32		VIVAX R PRO DESIGN 5.57kW ACP-18CH50AERIPROR32 - Тип: виден сплит систем DC inverter «Капацитет ладене/греене: 5.0(2.0-6.1)kW/5.4(1.4-6.8)kW «Еколошки фреон: R32 «Енергетска класа (h(g) A+++/A+++ SEER/SCOP коэф.: 8.5/4.6 «Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, softstart, Memory функција (auto-restart), интелигентно одмрзување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодиагностика, LED ekran, bio filter, dust filter, Рамна предна маска, Контрола на влажност, Грејач на компресор и кондензатор, функција Заштита од енергија, Стартување при нисок напон, Грејачи ладене на -20°C, Wi-Fi ready, Антикорозиона заштита • Влезна моќност ладене/греене: 1500(600-1780W)/1400(2000W) «Проток на воздух: 800(600/500) m³/h «Капацитет на оддалжување: 1.8L/h «Бука (звучен притисок): [(UJ): 43/36/28/15] dB(A); (VJ): 55/3 dB(A) • Јачина на звук: [(UJ): 55/6dB; (VJ): 56/3 dB) • Бакарицикви: 1/4"1/2" • Кабел: 5x1.5mm² «Напојување: -220-240V/1/50Hz; UJ/VJ • Макс. должина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Работна температура: -25°C ST/50°C • Нето димензии (UJ): 975x218x308mm • Нето димензии (VJ): 806x342x623mm • Нето тежина (UJ/VJ): 10.2kg/37.8kg • Гаранција 60 месеци, баркод - UJ: 3856032101027; VJ: 3856032101034		45990	WI-FI	56.999

0001250398	VIVAX R+ DESIGN SILVER MIRROR INVERTER KLIMAURED 5,57kW, ACP-18CH50AERI+SILVER MIRROR R32		VIVAX R+ DESIGN 5,57kW ACP-18CH50AERI+ SILVER MIRROR R32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 5,28/3,39-9,9/5,7(3,1-5,85)kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 7,00/4,00 • Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодигностика, LED екран, био филтер, dust филтер, Рамна предна маса, Контролна вложност, Грејачки емисиони кондензатор, функција Заштита на енергија, Стартување при нисок напон, Греене и ладене на 20°C, Wi-Fi ready, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 1550/(560-2050)W/1500/(780-2000)W • Проток на воздух: 730/500/420 m³/h • Капацитет на одлажување: 1.8 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 43/33/5/28/23dB(A); (V)U: 55/5/5 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 57/4/1; (V)U: 65/1 • Бакарицево: 1/4/1/2 • Кабел: 5x1.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на цевки пред полнење: 5m/1250 • Надополување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -20°C/ST55°C • Нето димензии (U)U: 965x215x319mm • Нето димензии (V)U: 805x330x554mm • Нето тежина (U)U (V)U: 10,9kg/5,5kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856005183760; VJ-3856005183678	47990	WI-FI	59.999
0001286920	VIVAX H+ DESIGN inverter klimauređaj 5,57kW, ACP-18CH50AERI+R32		VIVAX H+ DESIGN 5,57kW ACP-18CH50AERI+ R32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 5,28/1,82-6,0/5,57(1,26-6,0)kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 6,30/4,10 • Функции: 3D airflow, I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодигностика, LED екран, био филтер, dust филтер, Рамна предна маса, Контролна вложност, Грејачки емисиони кондензатор, функција Заштита на енергија, Стартување при нисок напон, Греене и ладене на 25°C, Wi-Fi ready, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 1600/(440-2300)/1680/(220-2350)W • Проток на воздух: 750/530/430 m³/h • Капацитет на одлажување: 1.8 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 41,5/36,5/33,5/19 dB(A); (V)U: 54,5 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 55/4/1; (V)U: 56/3/1 • Бакарицево: 1/4/1/2 • Кабел: 5x1.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на цевки пред полнење: 5m/950g • Надополување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -25°C/ST55°C • Нето димензии (U)U: 920x321x211mm • Нето димензии (V)U: 805x330x554mm • Нето тежина (U)U (V)U: 11,3kg/3,3kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856005189540; VJ-3856005189557	48590	WI-FI	60.999
0001287013	VIVAX H+ DESIGN SILVER inverter klimauređaj 5,57kW, ACP-18CH50AERI+SILVER R32		VIVAX H+ DESIGN 5,57 kW ACP-18CH50AERI+ SILVER R32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 5,28/1,82-6,0/5,57(1,26-6,0)kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 6,30/4,10 • Функции: 3D airflow, I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодигностика, LED екран, био филтер, dust филтер, Рамна предна маса, Контролна вложност, Грејачки емисиони кондензатор, функција Заштита на енергија, Стартување при нисок напон, Греене и ладене на 25°C, Wi-Fi ready, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 1600/(440-2300)/1680/(220-2350)W • Проток на воздух: 750/530/430 m³/h • Капацитет на одлажување: 1.8 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 41,5/36,5/33,5/19 dB(A); (V)U: 54,5 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 55/4/1; (V)U: 56/3/1 • Бакарицево: 1/4/1/2 • Кабел: 5x1.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 20m • Должина на цевки пред полнење: 5m/950g • Надополување фреон: 12g/m • Растојание на носач: 511mm • Работна температура: -25°C/ST55°C • Нето димензии (U)U: 920x321x211mm • Нето димензии (V)U: 805x330x554mm • Нето тежина (U)U (V)U: 11,3kg/3,3kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856005189571; VJ-3856005189557	50990	WI-FI	63.999
0001250460	VIVAX Q DESIGN INVERTER KLIMAURED 7,33kW, ACP-24CH70AEOIR32		VIVAX Q DESIGN 7,33kW ACP-24CH70AEOIR32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 7,03/2,08-7,91/1,67-7,33(1,61-7,91)kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 6,10/4,00 • Функции: I feel функција, Auto mode, Sleep mode, Wi-Fi ready, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, Sleep функција, LED display, самодигностика, dust филтер, Контрола на влажност, Стартување при нисок напон, Заштита на вентил на надворешна единица, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 2000/420-3150/0-2400-300-2750W • Проток на воздух: 980/917/662 m³/h • Капацитет на одлажување: 2.4 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 45/40/5/36/30dB(A); (V)U: 59/49 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 59/49 dB(A); (V)U: 56/47 dB(A) • Бакарицево: (U)U: 59/49 dB(A); (V)U: 56/47 dB(A) • Бакарицево: 3/8*1.5/8 • Кабел: 5x1.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 25m • Должина на цевки пред полнење: 5m/1.6 • Надополување фреон: 24g/m • Растојание на носач: 663mm • Работна температура: -19°C/ST50°C • Нето димензии (U)U: 1040x230x327mm • Нето димензии (V)U: 890x342x673mm • Нето тежина (U)U (V)U: 12,3kg/42,9kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856005184286; VJ-3856005184293	55990	WI-FI	69.999
0001250454	VIVAX M DESIGN INVERTER KLIMAURED 7,33kW, ACP-24CH70AEMIR32		VIVAX M DESIGN 7,33kW ACP-24CH70AEMIR32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 7,03/2,08-7,91/1,67-7,33(1,61-7,91)kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 6,10/4,00 • Функции: I feel функција, Auto mode, Sleep mode, Wi-Fi ready, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, Sleep функција, LED display, самодигностика, Bio filter, dust филтер, Контрола на влажност, Стартување при нисок напон, Заштита на вентил на надворешна единица, Wi-Fi ready, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 2000/420-3150/0-2400-300-2750W • Проток на воздух: 980/917/662 m³/h • Капацитет на одлажување: 2.4 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 45/40/5/36/30 dB(A); (V)U: 59/49 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 59/49 dB(A); (V)U: 56/47 dB(A) • Бакарицево: 3/8*1.5/8 • Кабел: 4x2.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 30m • Макс. висинска разлика: 25m • Должина на цевки пред полнење: 5m/1.6 • Надополување фреон: 24g/m • Растојание на носач: 663mm • Работна температура: -19°C/ST50°C • Нето димензии (U)U: 1040x230x327mm • Нето димензии (V)U: 890x342x673mm • Нето тежина (U)U (V)U: 12,3kg/42,9kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856005183791; VJ-3856005183807	56590	WI-FI	70.999
0001250391	VIVAX R+ DESIGN INVERTER KLIMAURED 7,33kW, ACP-24CH70AERI+R32		VIVAX R+ DESIGN 7,33kW ACP-24CH70AERI+ R32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 7,03/2,11-7,91/1,67-7,33(1,55-8,2)kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 6,50/4,00 • Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодигностика, LED екран, био филтер, dust филтер, Контрола на влажност, Грејачки емисиони кондензатор, функција Заштита на енергија, Стартување при нисок напон, Греене и ладене на 20°C, Wi-Fi ready, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 2510/(420-3200)W/2130/300-3100W • Проток на воздух: 1020/830/640 m³/h • Капацитет на одлажување: 2.4 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 47/41/5/30/20dB(A); (V)U: 56/45 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 59/49 dB(A); (V)U: 56/47 dB(A) • Бакарицево: 3/8*1.5/8 • Кабел: 5x2.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 50m • Макс. висинска разлика: 25m • Должина на цевки пред полнење: 5m/2000 • Надополување фреон: 24g/m • Растојание на носач: 663mm • Работна температура: -20°C/ST50°C • Нето димензии (U)U: 1060x236x335mm • Нето димензии (V)U: 890x342x673mm • Нето тежина (U)U (V)U: 13,7kg/43,9kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856005183685; VJ-3856005183692	62590	WI-FI	77.999
0001419886	VIVAX R PRO DESIGN INVERTER KLIMAURED 7,33kW, ACP-24CH70AERIPROR32		VIVAX R PRO DESIGN 7,33kW ACP-24CH70AERIPROR32 • Тип: виден сплит систем DC inverter • Капацитет ладене/греене: 7,03/2,2-8,20/1,67-7,91/1,6-9,4kW • Еколошки фреон: R32 • Енергетска класа (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP коеф.: 7,9/4,6 • Функции: I feel функција, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory функција (auto-restart), интелигентно одржување, Турбо функција, 24h тајмер, заштита на надворешни вентили, самодигностика, LED екран, био филтер, dust филтер, Контрола на влажност, Грејачки емисиони кондензатор, функција Заштита на енергија, Стартување при нисок напон, Греене и ладене на 20°C, Wi-Fi ready, Антикорозивна заштита • Влезна моќност ладене/греене: 2120/(420-3450)W/1970/300-31150W • Проток на воздух: 1090/790/635 m³/h • Капацитет на одлажување: 2.4 L/h • Бука (звучен притисок): (U)U: 46/39/5/32/5/21.5 dB(A); (V)U: 56/40 dB(A) • Јачина на звук: (U)U: 56/40 dB(A); (V)U: 56/40 dB(A) • Бакарицево: 1/4/1/2 • Кабел: 5x2.5mm² • Напојување: -220-240V/1/50Hz; U/U/V • Макс. доп. висина на инсталација: 50m • Макс. висинска разлика: 25m • Работна температура: -25°C/ST55°C • Нето димензии (U)U: 1055x231x330mm • Нето димензии (V)U: 890x342x673mm • Нето тежина (U)U (V)U: 13,0kg/41,0kg • Гаранција 60 месеци, Баркод: UJ-3856002101041; VJ-3856002101068	63990	WI-FI	77.999

\*\*\*\*\* Цените се изразени во денари со пресметан ДДВ18% \*\*\*\*\*

\*Поради честите промени на цените од страна на добавувачите, цените може да бидат променети без претходна најава. За актуелни цени Ве молиме да не контактирате на 078553514

**KLIMA CENTAR**  
**FRIGOMEHANIKA**

**☎ 078 55 35 14**



**VIVAX**